

Sääsuojien ja rakennustelineiden kunnossapito-ohjeet rakennustyömaalla.

Sääsuojan ja rakennustelineiden turvallinen käyttö edellyttää asiakkaalta päivittäistä huolenpitoa ja tarkistuksia. Alla on listattu kohdat, jotka asiakkaan on tarkistettava työmaalla viikoittain ja sääolosuhteiden niin vaatiessa.

Sääsuojan tarkastuskohteet

Lumen, jään ja vesipussien säännöllinen poistaminen sääsuojan katolta myös viikonloppuisin ja työajan ulkopuolella. Ankkurointien tarkastukset viikoittain.

Ennakoivat toimenpiteet esimerkiksi ennen myrskyjä ja kovia lumi- tai vesisateita:

- Ankkurointien ja sääsuojan peitteiden tarkastukset
- Kulkuaukkojen kiinnitykset

Myrskyn jälkeen sääsuojan ankkuroinnit on tarkastettava välittömästi.

Rakennustelineen tarkastuskohteet

- Telinepystyjen pystysuoruus ja telinevaakojen vaakasuoruus ja kiinnitys
- Työtasojen asianmukainen kiinnitys
- Työtasojen ja nousuteiden kaiteet
- Ankkuroinnit
- Työtasojen siisteys ja liukkauden torjunta
- Alustan kantavuus (aluslevyt)
- Telinepeitteiden kiinnitykset
- Vinotukien kiinnitys
- Telinekortti

Tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi kaikista puutteista ja korjaustarpeista.

Terveisin Eero Lotta
GSM: 0440330633
eero.lotta@tamperescaffoldingservice.com